

TASKalfa 300i

A3 ZWART-WIT MULTIFUNCTIONAL

► print ► copy ► scan ► fax

DE **GETALENTEERDE** SPECIALIST
VOOR ELKE **WERKGROEP**



TASKalfa 

 **KYOCERA**

ONTWORPEN OM ALLES GEDAAN TE KRIJGEN.

Complete flexibiliteit ten aanzien van de manier waarop u op kantoor uw documentenstroom verwerkt. De nieuwe TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA zijn voorzien van alle functies om dat mogelijk te maken. De intelligente en zeer betrouwbare technologie zorgt ervoor dat alle gebruikers hun werk snel kunnen uitvoeren.

ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN AL UW KANTOORBEHOEFTEEN.

De nieuwe multi-getalenteerde TASKalfa 300i is gemakkelijk te integreren in elke werkomgeving en voorziet op efficiënte wijze in alle behoeften van uw werkgroep of afdeling. Alle functies zijn via de intuïtieve bedieningselementen op het brede kleuren touch screen gemakkelijk en snel te bedienen, ongeacht of het apparaat wordt gebruikt als kopieerapparaat, netwerkprinter, full-colour scanner of, optioneel, zelfs als fax. Met een uitvoer van 30 pagina's per minuut en een documententoevoer die scans maakt tot 15 ipm in zwart-wit en 10 ipm in kleur, wordt een uitstekende prestatie geleverd. Met een capaciteit van 2.200 vel heeft de TASKalfa genoeg reserve om zelfs grotere werklasten aan te kunnen. Met beveiligingsfuncties die voor de beveiliging van al uw werk voldoen aan de hoogste normen, is de TASKalfa 300i het perfecte netwerkapparaat voor elke werkgroep.

Sterke punten van de TASKalfa 300i:

- ▶ 30 pagina's per minuut A4 en 15 pagina's per minuut A3 in zwart-wit
- ▶ 2 GB RAM + 160 GB HDD voor geheugen en opslag
- ▶ Standaard afdrucken via het netwerk, scannen in kleur en dubbelzijdig afdrucken en scannen
- ▶ Optioneel: dubbele faxpoorten en internetfax
- ▶ Afzonderlijke papierverwerkings- en afwerkingsopties
- ▶ Verbeterde beveiligingsfuncties
- ▶ Componenten met een lange levensduur die een uitzonderlijke efficiency en betrouwbaarheid bieden



COMPLETE INTEGRATIE IN UW WORKFLOW.

HyPAS™

Grotere flexibiliteit betekent een geoptimaliseerde workflow en efficiency op het kantoor. HyPAS™, het nieuwe software-ontwikkelingsplatform van Kyocera, biedt meer flexibiliteit dan ooit tevoren. HyPAS™, geïntegreerd in de TASKalfa 300i, combineert op Java gebaseerde programmering met webservicetechnologie, zodat deze multifunctionals efficiënt kunnen werken met zowel toepassingen die zijn geïntegreerd binnen het apparaat, als toepassingen die zijn gebaseerd op een externe webserver. Dit maakt het veel gemakkelijker om workflows te optimaliseren het bedieningspaneel kan op persoonlijke wensen worden afgestemd, waarmee de machine onderdeel wordt van geautomatiseerde, bedrijfsspecifieke processen. Alle functies (afdrukken, kopiëren, scannen en faxen) kunnen aan de processen en behoeften van uw bedrijf worden aangepast, ongeacht of het gaat om beveiligingsopties en beveiligingsstructuren, routing van documenten, administratieve functies of andere documentbeheeropties.

REAGEERT OP ELKE AANRAKING.

Het grote touch screen biedt optimaal bedieningsgemak. Het paneel omvat een groot, gemakkelijk leesbaar display dat perfect reageert op elke aanraking. Met een hoogst intuïtieve indeling in full-colour zijn alle functies gemakkelijk toegankelijk.



DE INTELLIGENTE KANTOORASSISTENT.

De TASKalfa 300i voorziet in een snel, kosteneffectief documentenbeheer voor werkgroepen van elke grootte. Intelligente technologie en software zorgen ervoor dat alle afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties met de grootste precisie en efficiëntie worden uitgevoerd en dat deze multifunctionele machine perfect in de netwerkomgeving van uw bedrijf kan worden geïntegreerd. De TASKalfa 300i vormt daarom altijd een integraal onderdeel van het gehele proces, hoe u de werkzaamheden in uw kantoor ook organiseert.

AFDRUKKEN – HELDER EN DUIDELIJK WANNEER HET EROP AANKOMT.

De beeldverwerkingstechnologie van de hoogst betrouwbare netwerkprinter TASKalfa 300i zorgt altijd voor duidelijke, professionele afdrukken. Met een afdruksnelheid tot 30 A4-pagina's per minuut in zwart-wit en tot 15 A3-pagina's per minuut komt deze multifunctionele machine gemakkelijk tegemoet aan alle kantoorbehoeften. Vooral de duurzame technologie van KYOCERA maakt deze machine bijzonder betrouwbaar. Met de TASKalfa 300i kunt u daarom altijd rekenen op professionele kwaliteit.

KOPIËREN – ZOVEEL ALS NODIG IS.

De TASKalfa 300i produceert excellente kopieën – snel en comfortabel. De bedieningselementen zijn op het paneel intelligent ingedeeld. Dit houdt meestal in dat met slechts één druk op de knop kopieën kunnen worden gemaakt. Op het brede kleuren touch screen worden miniatuurbeelden getoond van de documenten die zijn opgeslagen in de machine, zodat werknemers standaarddocumenten kunnen afdrukken die zijn opgeslagen op de harde schijf van de TASKalfa zonder dat zij terug hoeven te gaan naar hun bureau. Een uitstekende tijdbesparing voor elk kantoor.



SCANNEN – UW INFORMATIE ONLINE GEMAAKT.

Met de TASKalfa 300i converteert u papieren documenten heel gemakkelijk in digitale bestanden. Deze efficiënte scanner werkt met een snelheid van 50 ipm in zwart-wit en 15 ipm in kleur, bij een resolutie van 300 dpi. Met scannen naar server, scannen naar e-mail of scannen naar USB kunt u documenten overal naar toe sturen waar u deze wilt hebben. En als beveiliging belangrijk is, dan biedt de TASKalfa 300i een PDF-versleutelingsfunctie die ervoor zorgt dat het gescande bestand alleen kan worden geopend met gebruik van een vooraf geselecteerd wachtwoord.

FAXEN – HEEL EENVOUDIG OP ‘SEND’ DRUKKEN

Juridisch bindende originelen naar uw zakenpartners verzenden terwijl u kopieën voorbereidt voor uw eigen bestanden. Voor de multifunctionele TASKalfa 300i een fluitje van een cent. Met alle functies die u zou verwachten van een efficiënte faxmachine biedt de optionele TASKalfa-fax functies zoals verzending naar meerdere geadresseerden (broadcast-verzending), op tijd gebaseerde verzending, faxen doorsturen en nog veel meer. Daarnaast is de TASKalfa 300i voor kostenbewuste klanten ook verkrijgbaar met een optionele “fax via internet”-functie waarmee u uw communicatiekosten laag kunt houden.

BEVEILIGING VAN INFORMATIE – UW BEDRIJF BESCHERMEN.

Gegevensbeveiliging is voor veel bedrijven een grote bron van zorg. De TASKalfa 300i is standaard uitgerust met IPsec-, IPv6- en PDF-encryptie om bescherming te bieden tegen potentiële beveiligingsrisico's. Een nóg grotere beveiliging is mogelijk met KYOCERA's gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit), waarmee alle gegevens die tijdens het afdruk-, kopieer- of scanproces zijn opgeslagen, op effectieve wijze van de harde schijf worden gewist. En door de documentbeveiligingskit (Document Guard Kit) toe te voegen, kunt u ervoor zorgen dat documenten waarin de watermerk beveiliging is geïntegreerd, niet kunnen worden gekopieerd, gescand of gefaxt vanaf TASKalfa-machines waarop de kit is geïnstalleerd.

PAPIERVERWERKINGSOPTIES

VOOR DE JUISTE AFWERKING.

De TASKalfa 300i biedt een reeks verwerkingsopties waarmee de documentenstroom veel soepeler verloopt. De taak wordt snel en precies uitgevoerd, of u nu kiest voor de optionele documententoevoer of finisher. Als uw werkgroep met grotere volumes werkt, dan kunt u heel eenvoudig extra papercassettes toevoegen om de papiervoorraad te vergroten tot 2.200 vel. Hoe uw kantoor ook het documentenbeheer uitvoert, u doet het altijd beter met de TASKalfa 300i.

De documententoevoer met duplexfunctie DP-670 (B) bespaart op tijd door snel en efficiënt scans te maken van dubbelzijdige originelen.

De interne finisher DF-670 (B) kan tot 30 vellen nieten, en heeft een verspringende uitvoer – u hoeft alleen nog maar de documenten te distribueren.

De job separator JS-670 (B) maakt onderscheid tussen afdrucken, kopieën en faxen – om deze zelfs op drukke afdelingen snel toe te kunnen wijzen.


De finisher DF-780 (B) is economisch en efficiënt, en kan 1.000 vellen professioneel afwerken. Compleet geleverd met een lade voor uitvoer met bedrukte zijde beneden, en nieten tot 50 A4-vellen.

De papercassette PF-680 is een optionele, op de vloer geplaatste dubbele papercassette die ideaal is voor grotere werklasten, en biedt een extra capaciteit van 2 x 500 vel.

De ingebouwde multifunctionele lade kan worden gebruikt als een ruimtebesparende papercassette voor een papiercapaciteit tot 200 vel, en kan een papiergewicht tot 200 g/m² verwerken.

Basisuitvoering


Twee cassettes van 500 vel en een multifunctionele lade van 200 vel voor een ruime reservehoeveelheid papier. De optionele documententoevoer DP-670 (B) keert automatisch het origineel om, zodat u gemakkelijk dubbelzijdig kunt scannen en kopiëren.



Basisconfiguratie met DP-670 (B)

Flexibiliteit


Met twee extra papercassettes van 500 vel heeft u snel en comfortabel toegang tot meerdere papertypes. De interne finisher DF-670 (B) voor 500 vel niet maximaal 30 vel in één positie.



PF-680 + DF-670 (B)

Afwerkingsoplossing - basisuitvoering

Geeft uw documenten een professionele afwerking – De finisher voor 1.000 vel niet in drie posities.



DF-780 (B)



Optionele documenten-
finisher DF-780 (B)
(niet tot 50 vel)

Dubbelzijdige documententoevoer
DP-670 (B) voor dubbelzijdig
scannen

Gebruiksvriendelijk
kleuren touch screen

Multifunctionele lade
(voor max. 200 vel)

Twee extra papercassettes
(2 x 500 vel)

REKEN OP ONS.

De doelstelling van KYOCERA, als een van de toonaangevende fabrikanten van kantoordocumentoplossingen, is om altijd producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Wij bieden u niet alleen de meest betrouwbare hardware en software, maar ook een uitzonderlijke service, uitgebreide consulting en pasklare financiering. Wat u ook nodig heeft – op ons kunt u rekenen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de KYOCERA Business Partner in uw regio.

TASKalfa 300i A3 ZWART-WIT MULTIFUNCTIONAL



De TASKalfa 300i omvat extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een drukke kantooromgeving. De TASKalfa 300i biedt een effectieve productiviteit en een maximale flexibiliteit, terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

Algemeen

Technologie

KYOCERA-laser, monocomponent

Afdruksnelheid

Tot 30/15 A4/A3-pagina's per minuut

Resolutie

600 x 600 dpi

Afdrukvolume

Gemiddeld 10.000 pagina's per maand

Maximaal 100.000 pagina's per maand

Opwarmtijd

29 seconden of minder na inschakeling

Tijd tot eerste pagina

5,1 seconden of minder

Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm

Gewicht: Basissysteem: circa 75 kg

Stroomvoorziening: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 610 W

Standby: 130 W

Slaapstand: 12 W

Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)

Afdrukken: 66,5 dB(A)

Standby: 47 dB(A)

Certificering

GS, TÜV, CE

Dit apparaat is gemaakt volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Maak alleen gebruik van papier dat wordt aanbevolen door KYOCERA, onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit

Multifunctionele lade van max. 200 vel, 45-200 g/m²,

A3-A6R;

Universele papiercassette van max. 2 x 500 vel, 60-120 g/m²,

A3-A5R;

Max. invoercapaciteit met opties: 2.200 vel A4

Duplexeenheid

Standaard dubbelzijdig afdrukken, ondersteunt A3-A5R,

60-80 g/m²

Uitvoercapaciteit

250 vel, bedrukte zijde beneden

Afdrukfuncties

Processor: Power PC 750 FL -600 MHz

Geheugen: 2048 MB RAM + 160 GB HDD

Standaardinterface

USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, CF-slot

Besturingstaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL 6, KPDL 3 (compatibel met PostScript 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print

Besturingssystemen

Alle huidige Windows-besturingssystemen, Mac OS X versie

10.2 of hoger, UNIX, LINUX, evenals andere besturingssystemen

op aanvraag.

Lettertypes / barcodes

93 contourlettertypes (PCL 6), 8 lettertypes (Windows Vista), 136 PostScript KPDL 3-lettertypes, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

Downloadbare lettertypes: Kyocera, PCL + TrueType-formaat, Type 1 + 3-formaat

Afdrukfuncties

Snel kopiëren, proefafdruk maken en controleren, vertrouwelijk afdrukken, taakopslag- en taakbeheerfuncties

Kopieerfuncties

Max. grootte origineel: A3

Continu kopiëren: 1-999

Geheugencapaciteit: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Zoombereik: 25 tot 400 % in stappen van 1 %

Vooraf ingestelde vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Digitale functies

Eenmaal scannen en daarna meermaals kopiëren, elektronisch sorteren, 2 originelen op één kopie en 4 originelen op één kopie, beeld herhalen op kopie, paginanummering, modus voor voorblad, boekje kopiëren, documentenbox van 160 GB, kopiëren onderbreken, formulieroverlay

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldafstellingen: Tekst + foto, tekst, foto

Scanfuncties

Functionaliteit

Scannen naar e-mail, scannen naar FTP (FTP via SSL), netwerk-TWAIN, scannen naar SMB, scannen naar box, scannen naar USB

Scansnelheid

Enkelzijdig 50 beelden zwart-wit of 15 beelden kleur per

minuut (A4, 300 dpi)

Dubbelzijdig 15 beelden zwart-wit en 10 beelden kleur per

minuut (A4, 300 dpi)

Scanresolutie

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,

200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

Max. scanformaat: A3

Herkenning origineel: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Interface: 10/100 Base-TX

Netwerkprotocol: TCP/IP

Bestandtypes: PDF (hoge compressie/versleuteld), JPEG, TIFF, XPS

Faxfuncties

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Max. 3 seconden (JBIG)

Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regels/mm

Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regels/mm

Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regels/mm

Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regels/mm

Halftoon

Max. grootte origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen: Standaard 12 MB, max. 120 MB

Functies

Opt. Internetfax, faxen via netwerk, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, ontvangst in geheugen, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem

Verbruikartikelen

Tonerkit TK-685

Microfijne toner voor 20.000 pagina's met 6% dekking

Opties

Faxstelsysteem (S) C

Internet Fax Kit (A) (faxstelsysteem (S) C is vereist)

Papierverwerking

Documententoevoer met duplexfunctie DP-670 (B)

Max. 75 vel, 45-160 g/m², A3-A5R, folio

Papiercassette PF-680

Max. 2 x 500 vel, 60-120 g/m², A3-A5R, folio

Finisher DF-780 (B)* + AK-670

Max. 1.000 vel A4, A3-B5E, 64-128 g/m², nieten in 3 posities tot 50 vel A4 of 25 vel A3

Interne finisher DF-670 (B)

Max. 500 vel A4, A3-A5R, 60-105 g/m², nieten in 1 positie tot 30 vel A4 of 20 vel A3

Job separator JS-670 (B)

Interne job separator voor 100 vel, 45-160 g/m², A3-A5R

* Adapterkit AK-670 is vereist voor het gebruik van DF-780 (B).

Geheugen

CompactFlash®-kaart

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren,

lettertypes, logo's, Macro-opslag

Faxgeheugen

MM-16-128: Beeldgeheugen (120 MB)

Beveiliging

Gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit) (E)

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

Beveiligingskit voor afgedrukte documenten

(Printed Document Guard Kit) (A)

Optionele interface

PS159: Wireless LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Glasvezel: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabit glasvezel: 1000BaseSX (SC)

Overig

Platen Cover type (E)

CB-680: Houten onderzetkast

CB-681: Metalen onderzetkast



Uw KYOCERA Partner:

KYOCERA MITA Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk

Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260

www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

* TASKalfa 300i/editie 01/2010 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.



Afbeelding toont product incl. accessoires

KYOCERA